

การตั้งค่าก่อนการตรวจนับ

เริ่มต้นเปิดการใช้งาน WebApi โดยกด Icon บน Desktop ดังรูป จะพบหน้าต่างขึ้นมา





ส่วนอุปกรณ์มือถือ





<u>การเลือกกองเพื่อตรวจนับ</u>



*** กอง (ตรวจนับ) หมายถึง กองที่ผู้ใช้เข้าไปตรวจนับครุภัณฑ์

 4:39 ♀ (รมัสกรุภัม 000001 ช่อครุภัณ โต๊ะทำง ห้อง ห้องผอ. ราคา 5238 ภูมหี่ซ้อ 1992-04 	 ๑ กองพัสดุ กานเหล็กผู้บริหาร CF-90 กองพัสดุ สแกนรหัส 000 4-10 	 ►▲ ►▲ ►▲ ►▲ ►▲ ►▲ ►▲ ►▲ ►▲ ■ <l< th=""><th>4.3 เมื่อง</th><th>พบข้อมูลค • กอง (• รหัสค • ชื่อครุ • ห้อง • ราคา • วันที่ซื้</th><th>กรุภัณฑ์ โปรแกรมจะ (เดิม) ของครุภัณฑ์ เรุภัณฑ์ ภัณฑ์</th><th>ะแสดงข้อมูล</th></l<>	4.3 เมื่อง	พบข้อมูลค • กอง (• รหัสค • ชื่อครุ • ห้อง • ราคา • วันที่ซื้	กรุภัณฑ์ โปรแกรมจะ (เดิม) ของครุภัณฑ์ เรุภัณฑ์ ภัณฑ์	ะแสดงข้อมูล
สแกนรหัส	∢ครุภัณฑ์ *	8				
	< ●	•	กรณีที่มี ข้อมูลกอ 6.49 �	การสแกน องที่ตรวจน่ ม	รหัสครุภัณฑ์ช้ำ โปร มับไปแล้วขึ้นมา *4	แกรมจะแสดง
กดปุ่ม <mark>Ok</mark> เ	หากต้องการปิดหน่	ักต่างแจ้งเตือน ==	ชื่อครุภัณฑ์ โต๊ะห้างานแห้ง ห้อง ห้อ 52: วันห์ 19: สแกนรหสดรุภถ	ล็กผู้บริหาร Cl (กรวจนับครุภัณฑ์ช เพา *	F-90180 Šr if: позпати С	





การลบข้อมูลการตรวจนับ (ตามรหัส)

06